

# **DECODAGE DENTAIRE**

**Présenté par Dr Estelle VEREECK les 5 et 6 mars 2010 à Besançon.**

Estelle Vereeck a terminé ses études de chirurgien dentiste dans les années 90. Observatrice, elle constate un illogisme entre l'enseignement qu'elle a reçu et les constats sur les patients au cabinet notamment concernant la formation des caries préférentiellement sur certaines dents ou sur un des 4 cadrans même chez des personnes ayant une bonne hygiène tant dans le domaine de l'alimentation que dans le domaine de soins dentaires. Elle décide de s'intéresser davantage à l'architecture dentaire et à sa phylogenèse, les cohérences entre l'embryologie, la physiologie et l'anatomie. Elle condense ses déductions dans une série de livres et se consacre depuis 2001 à l'analyse psycho - dentaire depuis des moulages ou des radiographies panoramiques.

## **BIBLIOGRAPHIES :**

- DENTS QUI POUSSENT DENTS QUI PARLENT
- DICTIONNAIRE DU LANGAGE DE VOS DENTS
- LANGAGE DES DENTS : L'ESSENTIEL
- ORTHODONTIE, HALTE AU MASSACRE
- LE PRATICADENT
- LES DENTS, TEMPLE DE L'ÂME : possibilité de le réserver auprès de l'éditeur Luigi CASTELLI au prix de 36€

## **ASSOCIATIONS :**

- ODENTH : [www.odenth.com-public](http://www.odenth.com-public)
- AFPP : [www.afpp-rno.com](http://www.afpp-rno.com)

## **REFERENCES :**

- Pierre ROBIN, pharmacien stomatologue a pris conscience avant l'heure de l'importance de la respiration nasale.

## **MOUVEMENTS**

### **CONSTRUCTION ARCHITECTURALE DANS LES 3 PLANS DE L'ESPACE**

Les dents représentent le temple de l'âme.

#### **Dimension antéropostérieure**

C'est la dimension de l'action, de l'instinct de survie, du passé vers l'avenir. Ce sont les

premiers mouvements qui apparaissent. Dimension d'attraction-répulsion du passé vers l'avenir. Dymorphismes : Prognathie (avancée du mandibule), rétrognathie (recul du mandibule)

### **Dimension verticale**

C'est la dimension de la conscience de soi. Second mouvement qui apparaît en même temps que la marche. Un affaissement de cette dimension par la perte de dents ou le bruxisme a un retentissement sur la perte de conscience de soi.

Dymorphisme :

Une arcade n'est jamais trop large. L'arcade pathologique est celle qui est étroite. La mandibule se développe par la présence de la langue.

- Supracclusion (recouvrement excessif des dents du haut sur les dents du bas).
- Béance (pas d'occlusion, visage allongé, bouche exagérément ouverte).

### **Dimension transversale**

C'est la dimension du libre-arbitre. Des milliers de potentiels s'ouvrent. Mouvements de diduction donnant la notion de bilatéralité sont les derniers à se mettre en place, après l'acquisition de la marche.

Dymorphisme : les problèmes transversaux sont à traiter en priorité puisqu'ils ont une répercussion sur la posture et peuvent engendrer rapidement des dysfonctions de l'A.T.M. De plus, ils favorisent une mastication unilatérale. Retentissement sur le plan psychique : on opte toujours pour le même choix, on tourne en rond, on finit par perdre son libre-arbitre.

## **CADRANS**

La construction des cadrans est sur 2 étages à la fois en opposition et complémentaire.

### **Maxillaires**

Dans le plan frontal, les dents, dans le prolongement du crâne, sont situées sur une courbe dont le centrage se fait sur l'apophyse crista-galli.

Dans le plan sagittal, si on relie virtuellement les faces occlusales, elles décrivent la courbe de Spee dont le centre est également projeté sur l'apophyse crista-galli.

Dans le plan horizontal, l'arcade s'inscrit pour sa partie antérieure dans un arc de cercle et pour sa partie postérieure dans un carré.

Tout concours à en déduire que l'os offre les potentialités et les dents offrent le choix.

Les molaires possèdent 3 racines :

- 1 palatine : ancrage centré
- 2 vestibulaires : dualité

Le maxillaire représente :

- Principe créateur / solaire : Facultés supérieures venant du mental
- JE SUIS, J'AI CONSCIENCE DU JE
- Principe de verticalité

Les dents du maxillaire viennent recouvrir celles de la mandibule. On peut en déduire qu'il guide et cadre ce qui représente le rôle du père. Capacité de s'autocontrôler, de raisonner, de se maîtriser représente le stade ADULTE. Vision à long terme, projets et idéaux, limite légale et morale.

## **MANDIBULE**

Os compact : principe maternel avec une dualité représentée par les condyles.

Dans le plan sagittal : s'inscrit dans un carré dont le centre est représenté par la dent de sagesse.

Dans le plan frontal : s'inscrit dans un carré

Dans le plan horizontal : à l'inverse du maxillaire, forme carré à l'avant forme arrondie à l'arrière.

Les molaires ont un développement inverse à leurs opposées : plus développées dans le sens antéropostérieur, plus aplaties dans le sens transversal.

La mandibule, de par sa forme carré représente le monde de la limitation, de la matière.

Sous le signe des éléments Terre (compacité de l'os) et de l'eau par la présence des glandes salivaires.

Les mouvements complexes qui l'animent (ouverture, rotation sur lui-même et par rapport au maxillaire) rappellent les mouvements de la terre par rapport au soleil.

## **OPPOSITION /UNIFICATION**

### **OPPOSITION**

Le carré mandibulaire recevant la sphère maxillaire est un modèle architectural que l'on retrouve dans différents exemples :

- La déesse portant la sphère solaire, symbole du dieu égyptien Aton.
- Le pharaon portant le réceptacle
- Pyramide entourée par une sphère invisible (similitude avec la forme de la bouche et du nez).

Le carré dans lequel s'inscrivent la partie postérieure du maxillaire et la partie antérieure de la mandibule représente le principe TERRE.

La sphère dans laquelle s'inscrivent la partie antérieure du maxillaire et la partie postérieure de la mandibule représente le principe CIEL.

L'archétype de la mâchoire est retrouvé au niveau de la dent (racine-collet-couronne).

Inversion entre une incisive (dont le principe ciel est représenté par sa racine, et le principe terre par sa couronne) et une molaire.

Morphologie comparée du singe et de l'Homme :

L'engrainement des molaires du singe est ressemblant à celui de l'Homme. Seule, la canine limite (verrou canin) donnant une mâchoire étroite permettant davantage les mouvements en rail (antéropostérieurs) sans accès aux dimensions transversales.

Chez le singe : composants circulaires faibles, champ étroit, unidirection.

Chez l'Homme : composants circulaires dominant, champ rayonnant, multidirection.

### UNIFICATION=occlusion

Le principe unificateur entre thèse (maxillaire) et antithèse (mandibule). Dans l'idéal, il existe un équilibre entre les deux mâchoires. Les incisives supérieures recouvrant les inférieures au 2/3.

HAUT	BAS
Archétype paternel	Archétype maternel
Homme	Femme
Fonction d'autorité	Fonction nourricière
ÊTRE	FAIRE
ADULTE	ENFANT
YANG	YIN
SOLEIL	TERRE
JE	NOUS
Choix	Conditionnement
Expansion	Limitation
Tête	Corps

## DESEQUILIBRES OCCLUSIFS

- Déséquilibre acquis lorsqu'il est consécutif à des pertes de dents.
- Déséquilibre structurel lorsqu'une des deux mâchoires n'est pas assez développée par rapport à l'autre qui s'est inscrit à différents stades.
  - In utero
  - Au moment de la naissance
  - Mauvais développement du stade psychomoteur de l'enfant.

### 1. Manque du maxillaire

Que ce soit acquis ou structurel, symboliquement, on est privé de tête.

Enfant privé de guide, prisonnier de ses pulsions, privé de ses envies, sans repères. Ce qui donne aux individus une absence de projection vers l'avenir et malgré les avertissements des thérapeutes par exemple, ne sont pas capables de concevoir les conséquences de leurs actes à long terme.

- Acquis :

- Les personnes ont perdu des dents du maxillaire par caries, déchaussement ou fractures: rejet de l'autorité, réaction à une éducation rigide (en général l'excès fait plus souffrir que l'absence).
- Structurel :
  - Prognatie : Classe III en orthodontie. Propulsion réflexe qui est liée au réflexe de survie. Lorsqu'on découvre un articulé inversé vers l'âge de 6 mois, il est déjà trop tard pour intervenir.
    - ♣ Causes :
      - Déglutition adulte non acquise (dés 18 mois) , prolongement de la succion:
        - La langue s'interpose entre la tétine et les dents.
        - Allaitement prolongé au-delà de 18 mois.
        - Biberon est maintenu au-delà de 18 mois.
    - ♣ Profil physique :
      - Pommettes enfoncées
      - Nez tombant
      - Lèvre supérieure en retrait
    - ♣ Profil psychologique :
      - Bloqué dans sa dimension d'action
      - Réflexe du combattant
      - Mobilisation de ses forces physiques
      - Pulsions/Emotions fortes
      - Réalisation dans l'action
      - Positionnement vis-à-vis de l'extérieur
      - Environnement exclusivement féminin (dans le giron féminin alors que le père a une fonction séparatrice par rapport à la mère) ou père très féminin.
      - « Nouveau primitif » : manque de la conscience de soi. Peut passer à l'acte d'autant plus facilement dans un contexte de groupe.
    - ♣ Traitement
      - Quand la prognatie n'est pas trop marquée, on camoufle en faisant des extractions des prémolaires en haut et en bas, une avancée des incisives du haut et un recul des incisives du bas. Ce qui a pour conséquence de ne rien changer à l'étroitesse du haut et l'on atrophie le bas qui est normal.
      - Quand la prognatie est plus marquée, l'idéal est d'intervenir à l'âge de 9 ans (âge de calcification de la suture inter palatine) et l'on appose une plaque à vérin au niveau du palais.
      - Plus tardivement, cela ne peut passer que par une chirurgie par résection et recul de la mandibule.
      - Accompagnement psychologique : modèle du père qui conforte l'identité.

- Prognathie atténuée : incisives bout à bout. Il n'y a pas de guidage donc un affrontement entre l'influence du haut et l'influence du bas. Equilibre instable entre mental et pulsion, entre tête et corps, entre son état d'enfant et son état d'adulte. Les incisives s'usent rapidement.
- Bruxisme : C'est une même problématique de fond, affrontement entre la tête et le corps, la partie spontanée cherche à se rebeller contre une décision raisonnée. Chez un enfant, cela peut être la traduction d'un malaise familial (l'enfant est une éponge émotionnelle qui n'arrive pas à prendre sa place).
- Bruxisme peut être aussi la traduction d'un parasitage chez l'enfant ou d'une compensation d'un déséquilibre vertébral chez l'adulte.

## 2. Manque de la mandibule

La sphère maxillaire est sans ancrage, image d'un ballon à la dérive. Le mental est fort, mais tourne en rond.

- Acquis : édentation de la mandibule signe une souffrance, une insécurité affective ou maternelle comme dans les cas de maltraitance ou de négligence de la mère.
- Structurel : Classe II 1 des orthodontistes
  - Rétrognathie : L'arcade du haut donne l'impression d'être allongée mais rétrécie dans le sens transversal (endognathie) en comparaison avec l'arcade du bas qui elle, semble tassée. Souvent un développement plus important en avant (proalvéolie) que l'on retrouve chez les suceurs de pouce ou une langue qui pousse les incisives supérieures. D'un point de vue du développement anatomique, le processus de verticalisation est incomplet, l'étage du haut n'est pas que dans sa partie antérieure.
    - ♣ Éléments favorisant
      - Mauvais rapports au cours de l'allaitement au biberon, l'enfant ne faisant pas d'efforts suffisant de succion. Conseiller le choix de tétines fermes aux orifices petits.
    - ♣ Profil psychologique :
      - Les dents du haut représentant l'image de soi, cela peut signifier un besoin d'être reconnu par le père. Cherche à être reconnu pour ne pas tomber.
      - Exposé aux chutes, se casse les dents de devant : Appel au secours.
      - À l'aise en société mais inhibé dans l'intimité, pourra être brillant si l'instituteur lui renvoie une bonne attitude.
      - Se décourage vite si on ne s'intéresse pas à lui.
      - Figé dans une dynamique de non-affrontement, de recul
      - Mal à l'aise lorsqu'il faut agir
      - Notion « d'arriéré physique » (terme donné par les professeurs de sport lorsqu'ils observent le développement psychomoteur des enfants de 6<sup>ème</sup>. Serait-ce un stade minima d'I.M.C ?)
    - ♣ Traitement :
      - Préventif : allaitement naturel, tétée orthostatique en mettant l'enfant face à soi (la tête est redressée et la mandibule ne part pas vers l'arrière, selon Pierre ROBIN Orthodontiste).

- Curatif : Elargissement au maximum du palais en utilisant des activateurs fonctionnels. Plus l'intervention se fait tôt, plus on a des chances de développer sa croissance. Attention aux A.T.M surtout si l'on intervient après 9 ans. D'un point de vue psychologique, il est important d'encourager le rapport au corps, de stimuler l'enfant vers ses retranchements.
  - Extraction : des prémolaires du haut et parfois du bas mais la langue continuant à pousser, il y a une rhizalyse, est alors proposé ne contention à vie.
- Structurel : Classe II 2 des orthodontistes = Supracclusion
- Occlusion excessive : recouvrement trop important des dents du haut sur celles du bas.
    - ♣ Profil physique : Typologie hypodivergent = convergent.
      - Sensation de fermeture, verrouillage, blindage
      - Visage carré, tassé
      - Grande tonicité des masséters et du sphincter labial provoque un refoulement des dents vers l'arrière. La langue s'interpose dans les secteurs postérieurs à la place des molaires qui ne sortent pas assez
    - ♣ Causes : Stade de la maîtrise des sphincters mal vécu souvent par une pression de la mère.
    - ♣ Profil psychologique : Dymorphisme la plus difficile, les personnes sont enfermées en elles. 2 maîtres mots pour caractériser ce problème
      - Trop de contrôle de soi
        - Hyper - développement du contrôle mental
        - Perfectionniste qui ne se donne pas le droit à l'erreur.
        - Le monde du mental empêche l'inconscience de se manifester.
        - Personnes qui aiment trop travailler sur elles.
      - Peur de l'intrusion parentale : difficile voir impossible à traiter si c'est pris trop tard. Les enfants ont besoin d'apprendre à être imparfaits.

- Bruxisme statique = Clenching

Dysmorphose la plus rencontrée, plus grave que le bruxisme puisqu'il n'y a plus de mouvements.

- ♣ Profil psychologique : Le tableau psychologique est le même que pour la supracclusion mais sur un contexte récent consécutive d'un harcèlement par exemple.
  - Peur de l'intrusion
  - Volonté de se maîtriser
  - L'action est bloquée.

3. Open bite = Béance = Hyper - divergence

- ♣ Physique : l'enfant se construit autour de cette ouverture.
  - Hypotonie, laxité, absence de limites
  - Langue atone qui s'interpose entre les incisives ce qui favorise une respiration buccale.
  - Angle gognathe ouvert donnant un visage allongé
  - Hypo – développement de la mandibule et du maxillaire
  - Syndrome glossoptique : ptose de la langue
  - Os hyoïde bas favorise un diaphragme affaissé et une faible amplitude respiratoire ce qui contribue à une attitude avachie, abdomen proéminent, voûte affaissée, genoux en dedans.
  - Prédisposition aux énurésies et plus tard aux apnées du sommeil.
  - Enfants hyperactifs ou atones

- ♣ Psychologique

La béance contribue à poursuivre une attitude que l'individu avait dans l'utérus.

- Lien très fort avec la mère.
- Pas d'identité propre

Manque du père pour couper le cordon ou d'une mère qui ne veut pas laisser sortir l'enfant, ce que l'on retrouve chez les césariés

- ♣ Traitement

- Redonner impérativement une respiration nasale. S'assurer que les calibres des fosses nasales est suffisant et conserver la bouche fermée en maintenant une pièce de monnaie entre les incisives ou faire respirer sur 20 cycles en conservant la bouche fermée.
- Plaque à vérin
- Intervention par un orthopédiste ou un chirurgien si le problème est trop important. L'individu doit apprendre à se reconstruire.

#### 4. Déséquilibres latéraux

Concernant la bouche, la notion de latéralité est omniprésente et avec elle, la bipolarité négative et positive.

L'homo latéralité est en relation avec le développement psychomoteur et correspond au stade du rampé.

- Entre la droite et la gauche
- Entre le haut (+) et le bas (-)
- 2 types de cuspides : d'appui internes (plus massives) pour le maintien vertical et de guide externes
- Pour le maxillaire, inversement pour la mandibule.

1. CADRAN SUPERIEUR DROIT : Mère Femme dans sa dimension sociale	2. CADRAN SUPERIEUR GAUCHE Père Homme dans sa dimension sociale
4. CADRAN INFERIEUR DROIT Papa Homme dans sa dimension affective	3. CADRAN INFERIEUR GAUCHE Maman Femme dans sa dimension affective

Il est possible de rencontrer des problématiques liées au sens transversal :

Exemple :

- 1 mastication à gauche : hommes sont des pères, femmes des mamans
- 1 mastication à droite : femme sont à poigne et hommes des « papas »

Ceci coupe la perception de la complémentarité.

Le côté de la mastication, favorisé par l'occlusion, l remastique toujours du même côté.

#### 5. Récapitulatif des atteintes des cadrans

- Cadrans supérieurs droit et gauche : enfant sans repère
- Cadrans inférieurs droit et gauche : enfant-adulte coupé de ses envies
- Cadran inférieur droit et supérieur gauche : Atteinte de l'axe masculin. Si on est un homme, problème avec le père en tant que modèle. Si on est une femme, l'axe masculin est l'axe relationnel, donc, atteinte dans sa dimension relationnelle avec les hommes.
- Cadrans inférieur gauche et supérieur droit : inversement
- Cadrans droits : .....
- Cadrans gauches : inversement

Les principes de verticalité et d'horizontalité se retrouvent partout dans la mâchoire (symboliquement représenté par l'homme de Léonard de Vinci)

- Entre le pré et le post-maxillaire, le principe vertical (esprit-tête) est représenté par le pré maxillaire et les deux incisives centrales, le principe horizontal (matière) par le post maxillaire, les incisives latérales et les canines.

## LES COLONNES

Les colonnes sont des canaux d'énergie.

En règle générale : tout ce qui est écrit en bleu est commun à chacune des dents.

### COLONNE 0

Colonne centrale invisible. Point inter incisif point de symétrie.

#### Signification

Appelée dent de la chance, a des connotations différentes en fonction des cultures :

- En Afrique de l'Ouest : la personne est valorisée
- Aux USA : c'est mal perçu.

#### Symbole

Colonne virtuelle non visible mais néanmoins existante correspondant à des méridiens en acupuncture : gouverneur en haut et conception en bas.

C'est la porte d'entrée de l'âme et la façon dont cette âme est accueillie par ses parents en bas.

L'invisible précède l'incarnation.

#### Problématiques

- Quand le milieu incisif n'existe pas :
  - Décalage bas : les parents n'étaient pas prêts à l'accueillir, en porte-à-faux.
  - Décalage lié à une agénésie, l'interprétation sera différente en fonction du sexe de la personne.

- Diastème haut :
  - La porte est restée ouverte avec ce qui était avant :
    - ♣ Perméabilité excessive avec l'extérieur (la barrière dentaire est faite pour se protéger)
    - ♣ Ne contrôle pas les influences qui viennent de l'extérieur
    - ♣ Vulnérabilité à cause de cette trop grande perméabilité

Cela peut se traduire par :

- ♣ Un manque de confiance en soi :
  - ♣ Un manque de volonté de vivre
  - ♣ Attirance pour mes drogues, envie de retourner vers d'autres plans de conscience
  - ♣ Perceptions médiumniques
- Diastème bas :
    - Au moment de la conception, descente sur un vide, ce qui peut se retrouver

dans les dénis de grossesse, atteinte de l'archétype maternel.

- ♣ Anxiogène
- ♣ Angoisses, sensation d'insécurité d'où réactions comportementales réactionnelles.

Naturellement le diastème des dents de lait existe : le Moi n'est pas encore incarné, l'enfant est perméable. Cela peut être la trace laissée par un jumeau.

## LES INCISIVES

### Colonne 1 11-41/21-31 = Accommodation

Selon certaines théories, la dent est un organe des sens entouré de dentine et d'émail.

#### Signification :

Ce sont les premières dents qui apparaissent vers 6 mois. Jusqu'à 6 mois, la fusion est complète avec la maman et ses émotions.

Temps d'accommodation au monde.

Les incisives coupent le cordon et elles représentent la première frontière vis-à-vis du monde extérieur. Cela montre comment l'individualité de l'enfant se met en place.

- Implantation : comment se positionne-t-on par rapport au monde extérieur. Si cela concerne le côté gauche c'est en fonction de la perception et interprétation du regard du père, si c'est à droite, c'est en fonction de la perception et interprétation du regard de la mère.
- Axe 11 31 : axe féminin. Axe 21 41 : Axe masculin

#### Symbole :

Vitrine de la personnalité, du moi donc l'aspect, la teinte, le forme ont une grande signification.

Représentation de qui on est.

Endroit où l'on reçoit les informations de l'extérieur.

Dans certaines cultures, elles étaient limées, en forme de sagaie (en Afrique pour montrer sa capacité guerrière), ou ornées de pierriers pour signifier son importance ou limées chez les Mayas.

Japon : dents qui étaient noircies par un rituel de peinture : symbole du renoncement

#### Problématiques :

- Classe II 2 (rétrognatie) : supraclusif. Séparation trop intégrée, essai de blindage.
- Classe III : pas de séparation, on reste dans le giron maternel.
- Chevauchement
  - En haut : colonne densifiée, trop matérialisée
    - ♣ Réflexe d'autoprotection vis-à-vis d'agressions physiques ou

psychologiques dans les premiers mois : le bourgeon des incisives se fait à la fin du 3<sup>e</sup> mois de grossesse.

- Autres exemples qui concernent les traumatismes in-utéro jusqu'à l'âge de 3 ans :
  - ♣ Chez une femme : 21 chevauche 11 : femme sur la défensive, manque de confiance en elle. Chez un homme, forte personnalité qui perçoit la femme comme étant faible ;
  - ♣ Implantation en « V » sortant, déplacement vers l'avant entre la 11 et les 21 : précipitations pour naître. Est-ce une naissance provoquée ?
  - ♣ Implantation en « V » rentrant : peur d'aller de l'avant.
  - ♣ Dents surnuméraires : mesio-dent comme une petite canine. La canine est la dent de la volonté. Il y a exacerbation de la volonté de vivre ce qu'on rencontre lorsqu'il y a eu un risque de fausse-couche ou une menace d'avortement, voir ce qui s'est passé au 3<sup>e</sup> mois de grossesse.
  - ♣ 2 dents surnuméraires empêchant même les vraies centrales à descendre, ce que l'on peut rencontrer dans les parasitages de l'identité de l'enfant comme dans les fécondations in vitro lorsqu'on a implanté 3 embryons et que l'on doit effectuer une réduction, l'embryon s'accroche pour vivre.
  - ♣ Dents serrées : capacité de se concentrer au détriment de la réalisation, mono-tâche.
  - ♣ Faisceaux anarchiques : pas de réalisation concrète, on part tout azimut.
  - ♣ Dents très en avant (comme Fernandel) on parle beaucoup et l'on agit peu. Comportement très expansif et envahissant.
  - ♣ Supracclusif : se referme sur lui-même, ne cherche pas à s'imposer vis-à-vis de ce qu'il perçoit comme indifférence de ses parents.
  - ♣ Décalage antéropostérieur :
    - Pour la dent gauche, la rationalité est mise en avant, pour la dent droite l'intuitif est mis en avant
    - Retrait : moins à l'aise vis-à-vis du père ou de la mère
- Atteintes mineures au-delà de 3 ans :
  - Caries, fractures, inflammation : avertissements mineurs à prendre en compte. Atteinte de l'image de soi
    - ♣ Manque de centrage
    - ♣ Remise en question profonde
    - ♣ Risque d'état dépressif
    - ♣ Période de remise en cause de son identité, de sa valeur
  - Excès de tartre : protection excessive
- Agénésie : Impossibilité d'exister

- Surnuméraire : identité double
- Exemples photos :
  - Incisive 11 non abrasée : image de soi qui n'a pas pu mûrir.
  - Rétraction de la gencive : on veut paraître trop ce qu'on est.
  - Trait horizontal : hypoplasie : défaut de formation de l'émail.
  - Tâches blanches ou jaunes : stress lors de l'édification de la dent donc entre la naissance et l'âge de 5 ans. La minéralisation se fait du bord vers la racine.

## Colonne 2 12-42/22-32 = Communication

### Signification

Conscience de l'autre. Ces incisives latérales sont plus petites, le besoin relationnel passe au second plan.

Le germe des dents de lait se forme à la fin du premier trimestre de grossesse.

Les dents définitives poussent vers 7-8 ans. Elles sont la réplique exacte en un peu plus volumineuse des dents de lait.

### Symbole

Le « Manpower » de Léonard de Vinci est inclus dans le palais. La tête au niveau du prémaxillaire, les 2 bras en regard des canines, les épaules sont en projection des 2 incisives latérales.

Dents de la communication, en bas, besoin d'aimer et d'être aimé.

### Problématique

Défaut d'embryogenèse :

- Agénésie des 12 et/ou 22 : Si on se réfère au symbole, cela peut signifier que l'on n'a pas la tête sur les épaules. L'agénésie peut être une forme atténuée de fente palatine. Sentiment de ne pas pouvoir communiquer (pour la femme enceinte) avec le monde extérieur à gauche ou à droite selon que la perception de la problématique sera liée à un aspect respectivement masculin ou féminin. Il n'existe jamais d'agénésie des incisives 32 42. Une agénésie bilatérale implique une imprégnation plus profonde de la problématique. Dans ce cas, les canines vont prendre la place ce qui entrave le rôle de la communication qui sera alors plus directive.
- Fente palatine : gouffre entre le JE et le MONDE EXTERIEUR. Le palais se forme entre la 4<sup>e</sup> et la 7<sup>e</sup> semaine in-utéro. Blocage complet, le germe n'existe pas.
- Dédoublément : Nécessité de se blinder davantage pour assurer la communication. Ce qu'on peut trouver : 2 incisives côté père alors que le père est parti pendant la grossesse.
- Retrait d'implantation des 32 42 : sentiment d'abandon, ce qui sera compensé par les latérales supérieures donc, développement des relations sur le plan professionnel et social.
- Caries : Liée à une impossibilité de parler, de s'exprimer ou une relation affective difficile pour les inférieures.
- Exemples photos :

- La 12 chevauchant la 11 : dent de communication protège dent de la personnalité : manque de confiance énorme donc masque construit qui cache une perception de faiblesse.

## LES CANINES

### Colonne 3 13-43/23-33 = Puissance

#### Signification

C'est la dent la plus primitive.

C'est la seule dent qui se différencie entre le singe et l'homme. Chez le singe, la canine inférieure passe devant son homologue supérieure ce qui entraîne un verrouillage. Contraintes jusqu'à la zone orbitaire d'ou bloc frontal empêchant un développement du lobe frontal.

C'est la dent du prédateur, du plus fort : toi ou moi

- En bas :
  - Nourriture
  - Se reproduire
  - Défendre son territoire
- En haut :
  - S'imposer aux autres
  - Défendre son territoire social
  - Lié à l'instinct de possessivité

Apparaît à 18 mois, en même temps que l'apprentissage du contrôle des sphincters.

Les définitives apparaissent vers 12-13 ans pour celles du haut et vers 9 ans pour celles du bas.

Chez les enfants, elles sont pointues jusqu'à l'acquisition des mouvements de latéralité. Si elles restent pointues, les mouvements latéraux sont interdits, seul le schéma antéropostérieur est autorisé. Il est conseillé de les limer progressivement.

#### Symbole

Puissance dans la volonté pour le haut

Puissance dans les origines pour le bas.

La canine étant le guide du déplacement dans le sens transversal, elle représente l'intention consciente (chez les animaux seule la survie compte, il n'y a donc pas d'intention consciente).

Les canines 13 23 sont régies par l'énergie supérieure, la volonté alors que celles du bas sont régies par la force intérieure, la force d'autocontrôle.

#### Problématique

Ce sont des dents qui s'abîment peu : elles sont très minéralisées. Dans le cas échéant, pour le bas, atteinte du potentiel vital, plus encore s'il y a un déchaussement et pour le haut, il y a confusion, on ne sait plus où aller.

- Déficit de croissance, il n'y aura pas de canines.
- Dents incluses : blocage psychologique de l'enfant dont le destin est confisqué par le (s) parent(s). Ceci est réglé par le traitement orthodontique en faisant une extraction des premières prémolaires. Cela n'est pas sans conséquence sur la signification. Dans ce cas, la dent de la volonté prend la place de la dent de l'audace.
- Diastème entre la 13 (23 33 43) et le 12 (22 32 42) : croyance en son impuissance à pouvoir changer son environnement.
- 

## LES PREMOLAIRES

Secteur moyen : plan de la transformation. Moyen terme entre l'énergie rapide en avant et l'énergie lente en arrière de la mâchoire. Elles n'existent pas en tant que dents de lait. Les bourgeons se forment au moment de la naissance.

**Colonne 4 : 14 24 34 44 = Audace**

### Signification

Apparition des premières prémolaires inférieures à 9 ans et supérieures à 10 ans, remplaçant la première molaire de lait.

### Symbole

C'est la dent qui nous pousse à nous mettre en mouvement. Elle est précédée par la première molaire de lait dont l'apparition se fait vers l'âge de 12 mois, au moment de l'acquisition de la marche : pulsion exploratrice.

Energie liée au feu : impétuosité.

### Problématiques

- Pour les 34 et 44 : la perspective de la transformation physique est mal vécue. S'il s'agit de la 44, côté « papa », il est possible que l'enfant ait le sentiment que son père accepte mal qu'il grandisse. S'il s'agit de la 34, c'est la sexualité en tant que femme qui est atteinte en rapport avec l'image que lui renvoie sa mère.
- Pour les 14 et 24 : frein par rapport à sa liberté. Peut se traduire par une implantation très en dedans. Cela peut être davantage une perception de la peur du (des) parent (s) plus qu'un comportement coercitif.
- Ces dents sont souvent extraites pour laisser l'espace à la canine.
- **Implant : c'est une ankylose. Il n'existe pas de ligaments faisant le lien avec l'os, donc, pas d'élasticité et l'extraction est impossible. Seul le découpage à la fraise reste possible : acte traumatique. Importance de prolonger la dent le plus longtemps possible. La tige en titane de l'implant peut être un perturbateur énergétique.**
- **Choix du matériau : en céramique plutôt qu'en métal même s'il s'agit d'or qui peut provoquer des allergies.**
- **Bridge : fixation de 2 colonnes qui normalement sont indépendantes.**
- **Actuellement davantage de déchaussement que de caries : lié au stress (d'insécurité et de peur) parce qu'on en prend trop sur les épaules.**

**Colonne 5 : 15 25 35 45 = Séparation**

N'existent pas en tant que dents de lait.

## Signification

Apparition des secondes prémolaires inférieures à 10 ans et demi et des supérieures à 11 ans remplaçant la deuxième molaire de lait représente les parents à l'intérieur de soi.

La face occlusale des dents à l'avant se dirige vers l'intérieur et à l'arrière, vers l'extérieur.

ARRIERE	AVANT
15(25 35 45) 16 (26 36 46)	11 (21 31 41) 12(22 32 42)
17 (27 37 47) 18 (28 38 48)	13 (23 33 43) 14 (24 34 44)
Stellaire	Solaire
Profondeur	Surface
Caché	Montré
Intériorité	Extériorité
Invisible	Visible
Ressenti	Raison
Subjectif	Objectif
<b>ÉQUILIBRE ENTRE</b>	<b>LES PREMOLAIRES</b>

## Symbole

La 2<sup>e</sup> molaire de lait tombe quand l'enfant chasse le parent à l'intérieur de soi et le remplace par la dent de la séparation : le centre d'intérêt devient le monde extérieur. C'est à partir de ce moment que commence la crise d'adolescence.

Équilibre exact entre la perception subjective et objective du monde.

Même les cuspides, au nombre de deux représentent la dualité.

- En haut : prise de distance par rapport au plan intellectuel
- En bas : prise de distance par rapport au plan affectif.

## Problématiques

Ce sont les dents les plus abîmées surtout en haut : la personne a renoncé à son discernement.

## LES MOLAIRES

Leurs bourgeons se forment en arrière du fer à cheval représenté par l'arcade en demi-cercle des incisives, canines et prémolaires.

On observe le monde à travers son filtre subjectif.

**Colonne 6 16-46/26-36**

## ENFANCE :

Les bourgeons se forment à la naissance et les dents définitives sortent à 6 ans.

## Signification

On est encore passif, sous l'influence parentale, donne des indications sur sa place dans la famille.

## Problématique

- Les personnes n'ayant pas ou plus de molaires sont constamment sur les dents.
- Carie : en fonction du cadran, l'enfant a ressenti son parent comme n'ayant pas su s'adapter à ses besoins en étant trop ou pas assez présent. La carie détruit la dent donc le parent à l'intérieur de lui.
- Une couronne est un masque posé sur une blessure.

## Colonne 7 17-47/27-37= Socialisation

**ADOLESCENCE : socialisation, bâtir avec l'autre.**

Les bourgeons se forment entre 2 et 3 ans et les dents sortent à 12 ans.

### Signification :

Période de l'apprentissage de la socialisation, de construction de sa projection de sa vie conjugale et familiale, de sa carrière. On apprend à faire confiance, à s'appuyer sur les autres. On transforme l'héritage des parents.

### Symbole :

Les canines se mettent en place en même temps, place que l'on va trouver dans la société.

- En haut : transgression
- En bas : union
- La droite représente le couple et la gauche, l'amitié, la fratrie, les ressources affectives chez la femme. Inversement chez l'homme.

### Problématique :

- On fait ses choix en fonction des parents
- Peuvent se verser vers les premières molaires lorsqu'elles ont été extraites, ce qui donne une impression de concavité dans l'os.
- S'il y a une agénésie des sagesse, ce peut être un choix inconscient de rester à ce stade, de refuser l'individualité pour rester dans le groupe.
- Caries sur celles-ci et les autres apparaissent au moment de l'adolescence sont des formes de rébellions vis-à-vis des autorités parentales qui n'acceptent pas le changement de l'enfant

## Colonne 8 18-48/28-38 = Sagesse

**ADULTE : Synthèse de ce qui s'est préparé avant.**

Dents de sagesse dont les bourgeons se forment vers 4 à 5 ans et émergent vers 18 ans.

On ne peut décrire une dent de sagesse, c'est la signature de la personnalité. Parfois elle est même conforme de la dent de 6 ans.

### Signification :

On ne compte plus que sur soi, être soi à part entière, prendre sa place dans l'univers, être son propre maître

### Symbole :

Dernière dent à la fois dans le temps et dans l'espace. Sa face distale n'a plus rien de visible donc on contacte à nouveau « l'invisible ».

Cette dernière colonne présente des similitudes avec la première :

- Ce sont les seules dents qui sont en contact avec leur symétrie.
- La dernière colonne représente la racine de l'individualité, la première est marque du début de l'individualité.

### Problématique :

- L'extraction n'est jamais sans conséquence :
  - o En haut : perte de l'autonomie sur le plan des idées, des pensées.
  - o En bas : perte de l'autonomie sur le plan du physique, de l'affectif.
- Une inflammation est une poussée vers l'autonomie mal acceptée.
- Une poussée horizontale peut signifier que l'on sacrifie ses idéaux au détriment du pragmatisme.
- Une poussée vers l'arrière peut signifier une prédominance de l'esprit sur la matière : on veut revenir vers l'arrière ce qui tend à créer des faiblesses de types addiction aux drogues, états dépressifs.
- Agénésie peut signifier une peur de franchir cette ultime étape. C'est un choix inconscient qui se fait vers 4-5 ans. L'idée selon laquelle l'agénésie serait la conséquence d'une habitude de plus en plus répandue d'une mastication insuffisante ne peut être recevable : la consommation de céréales plus tendre ne date que de 400 ans alors qu'il en faut 30 000 pour qu'un caractère s'inscrive dans le patrimoine génétique.
- Surnuméraire, on se donne deux fois plus d'autonomie de crainte de ne pas y parvenir. Peur du vide, peur de la mort.